


AVIR intézményi adatlekérdező interfész terv

verzió:1.3 (2011-08-11)

Felvételi



1. Felvételi

Tábla neve: FELVETELI_SZAK

Leírás: Felvételiben meghirdetett képzések adatai

Mezők

PK	Név	Típus	Not Null	Leírás
True	ID	BIGINT	True	egyedi rekordazonosító
False	EV	INTEGER	True	felvételi eljárás éve
False	ELJARAS_KOD	VARCHAR	True	felvételi eljárás kódja (SZOTAR: ELJARAS)
False	SZAK_NEV	VARCHAR	True	meghirdetett szak neve
False	KEPZES_ID	BIGINT	True	FIR szerinti képzés azonosító
False	SZERVEZET_ID	BIGINT	True	meghirdető intézmény/kar azonosítója
False	FORMA	VARCHAR	True	képzési forma (SZOTAR: KEPZESIFORMA)
False	MUNKAREND	VARCHAR	True	munkarend (SZOTAR: TAGOZAT)
False	FIN_FORMA	VARCHAR	True	finanszírozási forma (FIN_FORMA)
False	KERET_LETSZAM	INTEGER	True	meghirdetett keretszám
False	NYELV_ID	BIGINT	True	képzés nyelve
False	PONHATAR	INTEGER	TRUE	ponthatár

Tábla neve: JELENTKEZES_BPONT

Leírás: Felvételi jelentkezések adatai

Mezők

PK	Név	Típus	Not Null	Leírás
True	ID	BIGINT	True	egyedi rekordazonosító
False	EV	INTEGER	True	felvételi eljárás éve
False	ELJARAS_KOD	VARCHAR	True	felvételi eljárás kódja (SZOTAR: ELJARAS)
False	JELENTKEZO_ID	BIGINT	True	jelentkező személy
False	SORSZAM	INTEGER	True	jelentkezés sorszáma

PK	Név	Típus	Not Null	Leírás
False	SZAK_ID	BIGINT	True	jelentkezés szakja
False	DONTES	VARCHAR	True	felvételi döntés (I/N)
False	TORZS_PONT	INTEGER	True	felvételi eljárásban szerzett törzs pontszám
False	TOBBLET_PONT	INTEGER	True	felvételi eljárásban szerzett többletpont
False	OSSZ_PONT	INTEGER	True	felvételi eljárásban szerzett összes pont

Tábla neve: JELENTKEZO**Leírás:** Felvételi jelentkezők adatai**Mezők**

PK	Név	Típus	Not Null	Leírás
True	ID	BIGINT	True	egyedi rekordazonosító
False	EV	INTEGER	True	felvételi eljárás éve
False	ELJARAS_KOD	VARCHAR	True	felvételi eljárás kódja (SZOTAR: ELJARAS)
False	SZHELY_KISTERSEG_ID	BIGINT	True	születési hely kistérsége
False	SZHELY_MERET	VARCHAR	True	születési hely településének mérete (SZOTAR: TELMERET)
False	SZHELY_RANG	VARCHAR	True	születési hely településének rangja (SZOTAR: TELRANG)
False	SZHELY_ORSZAG_ID	BIGINT	True	születési hely országa
False	NEM	VARCHAR	True	jelentkező neve (SZOTAR: NEM)
False	SZUL_DATUM	DATE	True	születési dátuma
False	ALLAM_ORSZAG_ID	BIGINT	True	állampolgárság országa (kettős állampolgárság esetén csak az egyiket tartalmazza a tábla a következő prioritás szerint: magyar, EU, nem EU)
False	LAKCIM_KISTERSEG_ID	BIGINT	True	lakcím kistérsége
False	LAKCIM_MERET	VARCHAR	True	lakcím településének mérete (SZOTAR: TELMERET)
False	LAKCIM_RANG	VARCHAR	True	lakcím településének rangja (SZOTAR: TELRANG)
False	LAKCIM_ORSZAG_ID	BIGINT	True	lakcím országa
False	KOZEPISKOLA_KOD	VARCHAR	True	közéiskola OM kódja
False	KOZEPISKOLA_NEV	VARCHAR	True	közéiskola neve
False	KOZEPISKOLA_TELEPULES	VARCHAR	True	közéiskola települése
False	ISKOLA_TIPUS	VARCHAR	True	közéiskola típusa (SZOTAR: ISKOLATIPUS)
False	TAGOZAT	VARCHAR	True	közéiskola tagozata (SZOTAR: KOZISKTAGOZAT)
False	KISK_ORSZAG_ID	BIGINT	True	közéiskola országa
False	ERETTSEGI_EV	INTEGER	True	érettségi éve
False	HTM_JELZO	VARCHAR	True	határon túli magyar-e (I/N)
False	HH_JELZO	VARCHAR	True	hátrányos helyzetű-e (I/N)
False	HHH_JELZO	VARCHAR	True	halmozottan hátrányos helyzetű-e (I/N)

Tábla neve: NYELVVIZSGA**Leírás:** Felvételizők nyelvvizsgálatainak adatai**Mezők**

PK	Név	Típus	Not Null	Leírás
True	ID	BIGINT	True	egyedi rekordazonosító
False	EV	INTEGER	True	felvételi eljárás éve
False	ELJARAS_KOD	VARCHAR	True	felvételi eljárás kódja (Normál, Pótfelvételi, Keresztféléves)

PK	Név	Típus	Not Null	Leírás
False	JELENTKEZO_ID	BIGINT	True	jelentkező személy
False	NYELV_ID	BIGINT	True	nyelv
False	FOK	VARCHAR	True	nyelvvizsga foka (SZOTAR: NYELVFOK)
False	TIPUS	VARCHAR	True	nyelvvizsga típusa (SZOTAR: NYELVTIPUS)
False	BIZ_HELY	VARCHAR	True	nyelvvizsga bizonyítvány kibocsátója (SZOTAR: NYELVVIZSGK)
False	KELT	DATE	True	nyelvvizsga kelte

Létszámok

Tábla neve: HALLGATO

Leírás: Egy hallgató egy képzésének adatai egy adott képzési időszakban (félévben)

Mezők

PK	Név	Típus	Not Null	Leírás
True	ID	BIGINT	True	egyedi rekordazonosító
False	TANEV	INTEGER	True	tanév (a tanév első évét jelző egész szám: 2009/2010-es tanév esetén 2009)
False	IDOSZAK_SORSZAM	INTEGER	True	a tanév időszakának sorszáma (ősz félév esetén 1, tavaszi félév esetén 2)
False	KEPZES_ID	BIGINT	True	képzés
False	NYELV_ID	BIGINT	True	képzés nyelve
False	TELEPULES_ID	BIGINT	True	képzés helye
False	SZEMELY_HASH	VARCHAR	True	személyre jellemző azonosító
False	NEM	VARCHAR	True	hallgató neve
False	SZULETESI_EV	INTEGER	True	születési év
False	ALLAM_JOGALLAS_KOD	BIGINT	True	állampolgárság országának jogállása: EU-s, nem EU-s, stb. (SZOTAR: ORSJOG)
False	KULFOLDI	VARCHAR	True	külföldi-e a hallgató (I/N)
False	LAKCIM_KISTERSEG_ID	BIGINT	True	lakcím kistérsége
False	LAKCIM_MERET	VARCHAR	False	lakcím településének mérete (SZOTAR: TELMERET)
False	LAKCIM_TELRANG	VARCHAR	False	lakcím településének rangja (SZOTAR: TELRANG)
False	LAKCIM_ORSZAG_ID	BIGINT	True	lakcím országa
False	KEPZESI_FORMA	VARCHAR	True	képzési forma
False	TAGOZAT	VARCHAR	True	képzés munkarendje (SZOTAR: TAGOZAT)
False	FINANSZIROZAS	VARCHAR	True	finanszírozási forma (SZOTAR: FIN_FORMA)
False	LEZART_AKTIV_FELEV	INTEGER	True	lezárt aktív félévek száma
False	VENDEGHALLGATO	VARCHAR	True	vendéghallgató-e (I/N)
False	ABSZOLVALT	VARCHAR	True	abszolált-e (I/N)

Tábla neve: OKTATO

Leírás: Oktatói munkakörök adatai

Mezők

PK	Név	Típus	Not Null	Leírás
True	ID	BIGINT	True	egyedi rekordazonosító
False	SZERVEZET_ID	BIGINT	True	munkáltató felsőoktatási intézmény
False	KEZDES_DATUM	INTEGER	True	munkakör kezdete (év)
False	VEGZES_DATUM	INTEGER	True	munkakör vége (év)

PK	Név	Típus	Not Null	Leírás
False	MUNKAKOR_TIPUS	VARCHAR	True	munkakör típusa (SZOTAR: MKKOR)
False	BESOROLAS	VARCHAR	True	oktatói besorolás
False	SZEMELY_HASH	VARCHAR	True	személyre jellemző azonosító
False	NEM	VARCHAR	True	oktató neve
False	SZULETESI_EV	INTEGER	True	születési év
False	NYELVVIZSGA_SZAM	INTEGER	True	nyelvvizsgák száma
False	HETI_ORA	INTEGER	True	heti óraszám
False	NYUGDIJAS	VARCHAR	True	nyugdíjas-e (I/N)
False	TUDOMANYOS_FOKOZAT	VARCHAR	True	rendelkezik-e tudományos fokozattal (I/N)
False	HABILITALT	VARCHAR	True	habilitált-e (I/N)

Mutatók

Tábla neve: MUTATOK

Leírás: Intézményi mutatószámok értékei

Mezők

PK	Név	Típus	Not Null	Leírás
True	ID	BIGINT	True	egyedi rekordazonosító
False	IDOSZAK_TIPUS	VARCHAR	False	időszak típusa (SZOTAR: IDOSZTIP)
False	IDOSZAK	DATE	True	időszakra jellemző dátum (tanulmányi félév esetén 03.15 vagy 10.15, naptári év esetén 01.01, naptári hónap esetén a hónap 1. napja)
False	DATUM	DATE	False	a mutatószám kiszámításának időpontja
False	SZERVEZET_ID	BIGINT	True	felsőoktatási intézmény
False	MUTATO_KOD	VARCHAR	True	a mutatószámra jellemző, időben nem változó kód
False	MUTATO_NEV	VARCHAR	True	mutatószám megnevezése
False	AKTUALIS_ERTEK	DOUBLE	True	mutatószám értéke

Pénzügy

Tábla neve: MAK

Leírás: Az állami felsőoktatási intézmények pénzügyi adatai

Mezők

PK	Név	Típus	Not Null	Leírás
True	ID	BIGINT	True	egyedi rekordazonosító
False	SZERVEZET_ID	BIGINT	False	felsőoktatási intézmény
False	AHT_KOD	VARCHAR	True	ÁHT kód
False	SORSZAM	VARCHAR	True	sorszám
False	MEGNEVEZES	VARCHAR	True	megnevezés
False	IDOSZAK	DATE	True	forgalom hónapjának megjelölése (hónap első napja)
False	EREDETI_ELOIRANYZAT	DOUBLE	True	eredeti előirányzat
False	AKTUALIS_ELOIRANYZAT	DOUBLE	True	aktuális előirányzat
False	FORGALOM	DOUBLE	True	halmozott forgalom

Szótár táblák

Tábla neve: KISTERSEG

Leírás: Kistérségek adatai

Mezők

PK	Név	Típus	Not Null	Leírás
True	ID	BIGINT	True	egyedi rekordazonosító
False	KISTERSEG_KOD	VARCHAR	True	kód
False	KISTERSEG_NEV	VARCHAR	True	megnevezés
False	MEGYE_ID	BIGINT	True	megye azonosítója
False	SZEKHELY_ID	BIGINT	True	kistérség székhelye

Tábla neve: MEGYE

Leírás: Megyék adatai

Mezők

PK	Név	Típus	Not Null	Leírás
True	ID	BIGINT	True	egyedi rekordazonosító
False	MEGYE_KOD	VARCHAR	True	kód
False	MEGYE_NEV	VARCHAR	True	megnevezés
False	REGIO_ID	BIGINT	True	régió azonosítója

Tábla neve: NYELV

Leírás: Nyelvek adatai

Mezők

PK	Név	Típus	Not Null	Leírás
True	ID	BIGINT	True	egyedi rekordazonosító
False	NYELV_KOD	VARCHAR	True	kód
False	NYELV_NEV	VARCHAR	True	megnevezés
False	NYELV_ANGOL_NEV	VARCHAR	True	angol megnevezés
False	REND_SORSZAM	INTEGER	True	rendezési sorrend

Tábla neve: ORSZAG

Leírás: Országok adatai

Mezők

PK	Név	Típus	Not Null	Leírás
True	ID	BIGINT	True	egyedi rekordazonosító
False	ORSZAG_KOD_3	VARCHAR	True	3 betűs ISO kód
False	ORSZAG_KOD_2	VARCHAR	True	2 betűs ISO kód
False	ORSZAG_NEV	VARCHAR	True	megnevezés
False	ORSZAG_ANGOL_NEV	VARCHAR	True	angol megnevezés
False	CSOPORT_KOD	VARCHAR	True	csoport kód
False	ALLAMPOLGARSAG	VARCHAR	True	állampolgárság
False	JOGALLAS_KOD	VARCHAR	True	az ország jogállása: EU-s, nem EU-s, stb. (SZOTAR: ORSJOG)
False	REND_SORSZAM	INTEGER	True	rendezési sorrend

Tábla neve: REGIO

Leírás: Régiók adatai

Mezők

PK	Név	Típus	Not Null	Leírás
True	ID	BIGINT	True	egyedi rekordazonosító
False	REGIO_KOD	VARCHAR	True	kód
False	REGIO_NEV	VARCHAR	True	megnevezés

Tábla neve: SZOTAR

Leírás: Szótár adatok

Mezők

PK	Név	Típus	Not Null	Leírás
True	ID	BIGINT	True	egyedi rekordazonosító
False	TIPUS_NEV	VARCHAR	True	szótár típus
False	SZOTAR_KOD	VARCHAR	True	kód
False	SZOTAR_NEV	VARCHAR	True	megnevezés
False	SORREND	INTEGER	True	rendezési sorrend


Tábla neve: TELEPULES

Leírás: Települések adatai

Mezők

PK	Név	Típus	Not Null	Leírás
True	ID	BIGINT	True	egyedi rekordazonosító
False	TELEPULES_KSH_KOD	VARCHAR	True	KSH szerinti kód
False	TELEPULES_NEV	VARCHAR	True	megnevezés
False	RANG	VARCHAR	True	település rangja (SZOTAR: TELRANG)
False	TERULET	INTEGER	True	terület
False	NEPESSEG	INTEGER	True	népesség
False	LAKAS_SZAM	INTEGER	True	településen található lakások száma
False	SZULO_ID	BIGINT	True	szülő település azonosítója
False	KISTERSEG_ID	BIGINT	True	kistérség azonosítója

Törzs táblák



2. Törzs táblák

Tábla neve: DOKTORI_TUDTER

Leírás: Doktori tudományterületek

Mezők

PK	Név	Típus	Not Null	Leírás
True	ID	BIGINT	True	egyedi azonosító
False	DTT_KOD	VARCHAR	True	kód
False	DTT_NEV	VARCHAR	True	megnevezés

Tábla neve: KEPZES

Leírás: Képzések adatai

Mezők

PK	Név	Típus	Not Null	Leírás
True	ID	BIGINT	True	egyedi rekordazonosító
False	KEPZES_KOD	VARCHAR	True	kód
False	KEPZES_NEV	VARCHAR	True	megnevezés
False	SZINT_KOD	VARCHAR	True	képzés szintje (SZOTAR: KPZSZINT)
False	KEPZESI_TERULET_ID	BIGINT	True	képzési terület azonosítója
False	DTUDTER_ID	BIGINT	True	doktori tudományterület azonosítója
False	SZAKMACSOPORT_ID	BIGINT	True	felsőfokú szakképzés szakmacsoport azonosítója
False	SZAKCSOPORT_ID	BIGINT	True	régi típusú képzés szakcsoport azonosítója
False	FIR_AZONOSITO	BIGINT	True	A képzés FIR-azonosítója
False	KREDIT	INTEGER	True	képzés elvégzéséhez szükséges kredit érték
False	KREDIT_PLUSZ	INTEGER	True	képzés plusz időszakára adható pluszkredit
False	ISCED_LEVEL	VARCHAR	True	ISCED szint (SZOTAR: ISCEDLVL)
False	ISCED_GROUP	VARCHAR	True	ISCED csoport (SZOTAR: ISCEDFLD)
False	SZAKIRANY	VARCHAR	True	szakirány megnevezése
False	ALAPSZAK_KOD	INTEGER	True	alapszak kódja
False	ALAPSZAK_NEV	VARCHAR	True	alapszak megnevezése
False	MESTERSZAK_KOD	INTEGER	True	mesterszak kódja
False	MESTERSZAK_NEV	VARCHAR	True	mesterszak megnevezése
False	NORMATIVA_KOD	VARCHAR	True	képzési normatíva csoport

Tábla neve: KEPZESI_TERULET

Leírás: Képzési területek

Mezők

PK	Név	Típus	Not Null	Leírás
True	ID	BIGINT	True	egyedi rekordazonosító
False	TERULET_KOD	VARCHAR	True	kód
False	TERULET_NEV	VARCHAR	True	megnevezés
False	DTUDTER_ID	BIGINT	True	kapcsolódó doktori tudományterület

Tábla neve: SZAKCSOPORT

Leírás: Régi típusú képzés szakcsoportjai

Mezők

PK	Név	Típus	Not Null	Leírás
True	ID	BIGINT	True	egyedi rekordazonosító
False	SZAKCSOPORT_KOD	VARCHAR	True	kód
False	SZAKCSOPORT_NEV	VARCHAR	True	megnevezés

Tábla neve: SZAKMACSOPORT**Leírás:** Felsőfokú szakképzés szakmacsoportjai**Mezők**

PK	Név	Típus	Not Null	Leírás
True	ID	BIGINT	True	egyedi rekordazonosító
False	SZAKMACSOPORT_KOD	VARCHAR	True	kód
False	SZAKMACSOPORT_NEV	VARCHAR	True	megnevezés
False	HOSSZU_NEV	VARCHAR	True	hosszú megnevezés

Tábla neve: SZERVEZET**Leírás:** Felsőoktatási intézmények és szervezeti egységeik adatai**Mezők**

PK	Név	Típus	Not Null	Leírás
True	ID	BIGINT	True	egyedi rekordazonosító
False	OM_KOD	VARCHAR	True	OM kód
False	FIR_KOD	BIGINT	True	Fir azonosító
False	SZERVEZET_KOD	VARCHAR	True	kód
False	SZERVEZET_NEV	VARCHAR	True	megnevezés
False	SZERVEZET_ROVID_NEV	VARCHAR	True	rövid név
False	KULFOLDI	VARCHAR	True	külföldi-e (I/N)
False	IRSZAM	VARCHAR	True	irányítószám
False	TELEPULES_ID	BIGINT	True	székhely városa
False	CIM	VARCHAR	True	székhely címe
False	TIPUS	VARCHAR	True	típus (SZOTAR: SZEREGYSTIP)
False	GYOKER_SZERVEZET_ID	BIGINT	True	a szervezeti hierarchia gyökere
False	SZULO_SZERVEZET_ID	BIGINT	True	szülő azonosítója